Astro StarWhite

I
Prodotto futuristico.
Adatto per tutti gli ambienti.
Telaio in alluminio con finitura colore bianco opaco.

EN
Marriage between the future and the classic.
Suitable for all environments.
Aluminium frame in colour matt Starwhite.

D
Kombinaton von Zukunft und Klassiker.
Geeignet fuer alle Bereiche.
Aluminiumgestell Farbe Matt-Starwhite.

F
Marriage entre l'avenir et le Classique.
Pour tous les environments. Aramture en aluminium couleur Starwhite blanc mat.

E
Connubio entre el future y el classico.
Por todos los ambientes.
Marco de aluminio Starwhite blanco mate.

300x300
350x350

300x400







Astro

Timber
StarWhite
Carbon
Titanium

		CHARACTERISTICS							FINISHING						
	COD	KG	M³							360°					INOX
3,0x3,0	TIMBER C3030 ASL	55	0,45	110x76	TIMBER	8	TIMBER	18x30	●	●	●	●	●	●	●
	STARWHITE C3030 ASW				STARWHITE		STARWHITE								
	CARBON C3030 ASC				CARBON		CARBON								
	TITANIUM C3030 AST				TITANIUM		TITANIUM								
3,5x3,5	TIMBER C3535 ASL	60	0,45	110x76	TIMBER	8	TIMBER	18x30	●	●	●	●	●	●	●
	STARWHITE C3535 ASW				STARWHITE		STARWHITE								
	CARBON C3535 ASC				CARBON		CARBON								
	TITANIUM C3535 AST				TITANIUM		TITANIUM								
3,0x4,0	TIMBER C3040 ASL	60	0,45	110x76	TIMBER	8	TIMBER	18x30	●	●	●	●	●	●	●
	STARWHITE C3040 ASW				STARWHITE		STARWHITE								
	CARBON C3040 ASC				CARBON		CARBON								
	TITANIUM C3040 AST				TITANIUM		TITANIUM								







OPTIONAL

A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°4 **BC5151** N°12 **BC5050**	N°2 **BV5050**	SEE PAGE 34 FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
A1N	T2N	T3N	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•			
A1N	T2N	T3N	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•			
A1N	T2N	T3N	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•			

Fabric collection

FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE
Limita il passaggio del calore per più del 70%.
Normativa UNI EN 410:2011

SOLAR PROTECTION FACTOR
Harmful UV rays and limiting heat circulation
Norrm UNI EN 410:2011

FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA
Indica la percentuale di trasmissione della luce
Normativa UNI EN 410:2011

FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION
% of light trasmission
Norrm UNI EN 410:2011

FATTORE DI PROTEZIONE UPF
Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100%
Normativa UNI EN 13758-1:2007

UPF PROTECTION FACTOR
Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%
Norrm UNI EN 13758-1:2007

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM

Fabric collection

350 GR/M² **ACRYLIC**	**A1** ECRU NATURAL COL. NATUR	**T2** TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	**T3** BORDEAUX	**T6** GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	**T7** BIANCO WHITE BLANC WEISS	**T8** GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	**T9** GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	**S1** NERO / BLACK SCHWARZ NOIRE NEGRO ZWART
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
UPF	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.

.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrès)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)

.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen

.Sistema retrattile
.Retractile system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem

.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
.Maximum De Stabilite Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit

.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode

.Set canaline
.Raingutter set
.Regerinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten

.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel

.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden

.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte

.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard

.Stecca con sistema “easy change”
.Ribs with “easy change” system
.Streben mit “easy change” System
.Baleines avec “easy change” système
.Varillas con sistema de “ cambio fácil”
.Baleinen met het “easy change” systeem

.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso mínimo requerido
.Minimaal vereist gewicht

.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht

.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profiel baleinen

.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing

.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)

.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang

.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabadò de la estructura/Soportes/componente

.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)

.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes

.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones

Distributor | 970.527.7070 - www.shadescapesusa.com